

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СОЮЗГАРАНТ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ SG РОСС RU.АБ23.Н00035

Срок действия с 02.07.2020

по 01.07.2021

№ 0000070

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № SG.RU.11АБ23

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАЛИТЕТ- СТАНДАРТ". Место нахождения: Российская федерация, 127276, город Москва, улица Ботаническая, дом 14, фактический адрес: Российская федерация, 127276, город Москва, улица Ботаническая, дом 14, телефон: +7(967)036-66-82, электронная почта: kvalitet-standart@mail.ru. Аттестат аккредитации № SG.RU.11АБ23, дата регистрации аттестата: 03.05.2017 года

ПРОДУКЦИЯ

Смеси сухие строительные торговой марки «ОСНОВИТ», продукция по приложению № 1, бланк № 0000072, 0000073, 0000074, 0000075, 0000076, 0000077.
Серийный выпуск

код ОК 034-2014
23.64.10.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Техническим условиям ТУ 5745-001-88457641-17

код ТН ВЭД
3214900009

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "СЕДРУС". Место нахождения: Российская Федерация, Москва, 125252, улица Зорге, дом 28, корпус 1, Эт/пом/Ком 5/6/42, адрес места осуществления деятельности: 1) Российская Федерация, 140413, Московская область, г. Коломна, Пирочинское ш., 13. 2) Российская Федерация, 357107, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Низяева, 1М. 3) Российская Федерация, 433390, Ульяновская область, Сенгилеевский район, МО «Тушнинское сельское поселение», Промышленная территория, Эстонское поле, 2

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "СЕДРУС". Место нахождения: Российская Федерация, Москва, 125252, улица Зорге, дом 28, корпус 1, Эт/пом/Ком 5/6/42, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Московская область, 140413, г. Коломна, Пирочинское шоссе дом 13, телефон: +78005000606, электронная почта: info@cedrus.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № JPPPG-WN от 02.07.2020 года, выданного Испытательной лабораторий "Контроль Сертификации", аттестат аккредитации РОСС RU.32093.04КСЕ0-005

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 3с



Руководитель органа


подпись

Погребенный Н. В.

инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

А.А. Семушкин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СОЮЗГАРАНТ

№ 0000072

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № SG POCC RU.AB23.H00035

по

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

23.64.10.110
3214900009

Смеси сухие строительные торговой марки «ОСНОВИТ»:
 - Смеси сухие облицовочные клеевые:
 Плиточный клей Стандарт БАЗПЛИКС АС10;
 Плиточный клей Универсальный СТАРПЛИКС АС11; Плиточный клей Эффективный МАСТПЛИКС АС12; Плиточный клей беспылевой МАСТПЛИКС АС12 ЕСО;
 Плиточный клей Эффективный белый МАСТПЛИКС АС12 W; Плиточный клей Выравнивающий МАСТПЛИКС АС12 Т;
 Плиточный клей усиленный МАСТПЛИКС АС12 Н; Плиточный клей противогрибковый МАСТПЛИКС АС13; Плиточный клей Гранит ГРАНИПЛИКС АС14; Плиточный клей Гранит зимний ГРАНИПЛИКС АС14 F; Плиточный клей Высокопрочный ГРАНИПЛИКС АС15;
 Плиточный клей Гранит Экспресс ГРАНИПЛИКС АС15 R; Плиточный клей Профи МАКСИПЛИКС АС16; Плиточный клей Высокоэластичный МАКСИПЛИКС АС16 E (S1); Плиточный клей легкий сверхэластичный МАКСИПЛИКС АС16 LE (S2); Плиточный клей Профи Мрамор МАКСИПЛИКС АС17 W;
 Плиточный клей белый высокоэластичный МАКСИПЛИКС АС17 WE (S1); Плиточный клей легкий сверхэластичный белый МАКСИПЛИКС АС17 LEW (S2); Плиточный клей Эффективный белый БЕЛПЛИКС АС141 W;
 - Смеси сухие линейки ТЕХНО: Штукатурка фасадная ТЕХНО РС21 М; Штукатурка гипсовая белая машинного нанесения ТЕХНО РГ26/1 MW; Штукатурка гипсовая белая машинного нанесения ТЕХНО РГ26 MW; Штукатурка гипсовая серая машинного нанесения ТЕХНО РГ26/1 М; Клей для блоков ТЕХНО МС112; Клей для блоков зимний ТЕХНО МС112 F; Обрызг для машинного нанесения ТЕХНО РС20; Обрызг для машинного нанесения ТЕХНО РС20 М; Штукатурка легкая ТЕХНО РС24 ML; Штукатурка легкая ТЕХНО РС24/1 ML; Наливной пол машинного нанесения ТЕХНО FK48 MR; Декоративная шпаклевка ТЕХНО КОЛОРСИЛК ОМ 0.3 белая, супербелая или цвета ColorChart*; Плиточный клей ТЕХНО АС10; Плиточный клей ТЕХНО АС12; Плиточный клей ТЕХНО АС14;
 - Смеси сухие монтажно-клеевые: Клей Монтажный для блоков из ячеистых бетонов

Техническим условиям ТУ 5745-001-88457641-17



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten Signature]
подпись

[Handwritten Signature]
подпись

Погребенный Н. В.

инициалы, фамилия

А.А. Семушкин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СОЮЗГАРАНТ

№ 0000073

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № SG POCC RU.AB23.H00035

ПО

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

СЕЛФОРМ MC112; Клей Монтажный для блоков из ячеистых бетонов белый СЕЛФОРМ MC112 W; Клей Монтажный для блоков из ячеистых бетонов СЕЛФОРМ MC112 F (зимний); Теплоизоляционный кладочный раствор ПУТФОРМ MC114; Теплоизоляционный кладочный раствор ПУТФОРМ MC114 F (зимний); Высокоэффективный теплоизоляционный кладочный раствор ПУТФОРМ MC114 L; Высокоэффективный теплоизоляционный кладочный раствор ПУТФОРМ MC114 LF (зимний); Клей монтажный гипсовый ГИПСФОРМ MG115; Смесь для монтажа теплоизоляции клеевая КАВЕРПЛИКС AC117; Клеевая смесь для теплоизоляции зимняя КАВЕРПЛИКС AC117 F; Смесь штукатурная белая армированная для теплоизоляции КАВЕРПЛИКС PC117 W; Смесь штукатурно-клеевая для теплоизоляции КАВЕРПЛИКС TC117; Смесь штукатурно-клеевая для теплоизоляции усиленная КАВЕРПЛИКС TC117 H; Смесь штукатурно-клеевая для теплоизоляции зимняя КАВЕРПЛИКС TC117 F;

- Смеси сухие облицовочные шовные: Затирка для швов ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е (согласно цветовой палитре); Затирка для швов ПЛИТСЭЙВ ХС35 Н (согласно цветовой палитре);

- Смеси сухие выравнивающие штукатурные: Сухой бетонконтакт ПРОВЭЛЛ LC20; Штукатурный обрызг ПРОВЭЛЛ PC20; Штукатурный обрызг ПРОВЭЛЛ PC20 M; Штукатурка Фасадная СТАРТВЭЛЛ PC21; Штукатурка фасадная СТАРТВЭЛЛ PC21 M; Штукатурка Фасадная Профи СТАРТВЭЛЛ PC22 H Штукатурка Фасадная Тонкослойная СЛИМВЭЛЛ PC23; Штукатурка Цементная Лёгкая ФЛАЙВЭЛЛ PC24/1 ML; Штукатурка Цементная Лёгкая ФЛАЙВЭЛЛ PC24 ML; Штукатурка Гипсовая Универсальная белая ГИПСВЭЛЛ PG25 W; Штукатурка Гипсовая Универсальная серая ГИПСВЭЛЛ PG25; Штукатурка гипсовая белая ГИПСВЭЛЛ PG26 MW; Штукатурка гипсовая серая ГИПСВЭЛЛ PG26 M; Штукатурка теплоизоляционная ТЕПЛОВЭЛЛ PC28 L;

- Смеси сухие выравнивающие шпаклёвочные: Шпаклевка Фасадная Белая БАЗСИЛК PC30 MW; Шпаклевка Фасадная Серая БАЗСИЛК



Руководитель органа

Эксперт

(Handwritten signature)
подпись

Погребенный Н. В.

инициалы, фамилия

А.А. Семушкин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СОЮЗГАРАНТ

№ 0000074

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № SG POCC RU.AБ23.H00035

по

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

PC30 MG; Шпаклевка цементная финишная
ГРЕЙСИЛК PC31G; Шпаклевка цементная
финишная белая БЕЛСИЛК PC32 W;
Шпаклевка гипсовая высокопрочная ШОВСИЛК
PG33; Шпаклевка гипсовая высокопрочная
ШОВСИЛК PG33 H; Шпаклевка гипсовая
универсальная ЭКОНСИЛК PG34 G; Шпаклевка
гипсовая белая ЭКОНСИЛК PG35 W;
Шпаклевка гипсовая финишная белая
ЭЛИСИЛК PG36 W; Шпаклевка полимерная
суперфинишная ЭЛИСИЛК PP37 W; Шпаклевка
полимерная ЭКОНСИЛК PP38 W;
- Смеси сухие напольные выравнивающие
(смеси для устройства полов): Стяжка
высокопрочная СТАРТОЛАЙН FC41 H;
Наливной пол Высокопрочный НИПЛАЙН FC42;
Наливной пол Высокопрочный НИПЛАЙН FC42
H; Стяжка пола Легкая СТАРТОЛАЙН FC43 L;
Стяжка пола суперлегкая СТАРТОЛАЙН FC43
XL Стяжка машинного и ручного нанесения
СТАРТОЛАЙН FC44 M; Наливной пол
Быстротвердеющий СКОРЛАЙН FK45 R;
Наливной пол Тонкослойный РОВИЛАЙН FK46;
Ровнитель для пола высокопрочный НИПЛАЙН
FC47; Ровнитель для пола высокопрочный
НИПЛАЙН FK47; Наливной пол универсальный
СКОРЛАЙН FK48 R; Наливной пол
суперфинишный РОВИЛАЙН FC49;
- Смеси сухие кладочные: Кладочный раствор
для рядового и облицовочного кирпича
РОКФОРМ MC110; Кладочный раствор для
рядового и облицовочного кирпича РОКФОРМ
MC110 F (зимний); Кладочный раствор
БРИКФОРМ MC11 (согласно цветовой
палитре); Кладочный раствор БРИКФОРМ
MC11 F (зимний, согласно цветовой палитре);
Кладочный раствор БРИКФОРМ MC11/1
(согласно цветовой палитре); Кладочный
раствор БРИКФОРМ MC11/1 F (зимний,
согласно цветовой палитре); Раствор для
расшивки швов БРИКСЭЙВ ХС30 (согласно
цветовой палитре);
- Смеси сухие ремонтные и
гидроизоляционные: Монтажный, ремонтный и
водоостанавливающий состав ХАРДСКРИН
RC5; Быстрый монтажный и ремонтный состав
ХАРДСКРИН RC10 R; Быстротвердеющий
ремонтный состав беспылевой ХАРДСКРИН
RC20 RLd; Быстросохнущий гипс ХАРДСКРИН
RG10 R; Ремонтный состав ХАРДСКРИН RC20;



Руководитель органа

Эксперт

M
подпись
Е.А.
подпись

Погребенный Н. В.

инициалы, фамилия

А.А. Семушкин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СОЮЗГАРАНТ

№ 0000075

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № SG РОСС RU.АБ23.Н00035

по

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

Блокирующая гидроизоляция (гидропломба) АКВАСКРИН НС61; Однокомпонентная эластичная гидроизоляция АКВАСКРИН НС62 Е 1К; Однокомпонентная эластичная гидроизоляция белая АКВАСКРИН НС62Е 1К W; Жесткая гидроизоляция АКВАСКРИН НС63; Водоостанавливающая гидроизоляция проникающая АКВАСКРИН НС65; Шовный гидроизоляционный состав с проникающим эффектом АКВАСКРИН НС66;

- Смеси сухие для монтажа брусчатки и камня:
Дренажный раствор ФЛАЙФОРМ DC100;
Подстилающий раствор ФЛАЙФОРМ MC80 Wp;
Тонкослойный клей ФЛАЙФОРМ AC6 Lq;
Выравнивающий клей ФЛАЙФОРМ AC20 T;
Раствор для укладки камня ФЛАЙФОРМ MC30 (согласно цветовой палитре); Раствор для заполнения швов водонепроницаемый ФЛАЙФОРМ XC50 Wp (согласно цветовой палитре); Раствор для заполнения швов водопроницаемый ФЛАЙФОРМ XE40 3K;
Засыпка для швов сухая ФЛАЙФОРМ XS20;
Засыпка для швов цементная серая ФЛАЙФОРМ XC25; Модифицированный песок ФЛАЙФОРМ BS2.5 (согласно цветовой палитре);

- Смеси сухие для печей и каминов: Печная смесь ПЕЧФОРМ MF800; Огнеупорный кладочный раствор силикатный ПЕЧФОРМ MSi1300; Огнеупорный кладочный раствор керамический ПЕЧФОРМ MF1300; Плиточный клей термостойкий ПЕЧФОРМ AC150; Плиточный клей термостойкий ПЕЧФОРМ AC150 Ld; Клей термостойкий экспресс ПЕЧФОРМ AC400 R; Штукатурка термостойкая белая декоративная ПЕЧФОРМ PC400 W; Штукатурка печная декоративная ПЕЧФОРМ OC150 W; Ремонтный состав ПЕЧФОРМ RC1300;

- Смеси сухие строительные линейки PRO:
Клей для блоков ОСНОВИТ PRO; Клей гипсовый ОСНОВИТ PRO; Стяжка армированная ОСНОВИТ PRO; Пол наливной быстротвердеющий ОСНОВИТ PRO; Плиточный клей стандарт ОСНОВИТ PRO; Плиточный клей усиленный ОСНОВИТ PRO; Штукатурка цементная ОСНОВИТ PRO; Штукатурка гипсовая универсальная белая ОСНОВИТ PRO; Штукатурка гипсовая универсальная серая ОСНОВИТ PRO;



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Погребенный Н. В.

инициалы, фамилия

А.А. Семушкин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СОЮЗГАРАНТ

№ 0000076

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № SG POCC RU.AB23.H00035

по

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

- Декоративные штукатурки и минеральные краски: Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.5 WK СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 1,5 мм) или цвета ColorChart*; Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.0 WK СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 2,0 мм) или цвета ColorChart*; Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.5 WK СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 2,5 мм) или цвета ColorChart*; Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-3.0 WK СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 3,0 мм) или цвета ColorChart*; Штукатурка декоративная "ШУБА" ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.5 WS СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 1,5 мм) или цвета ColorChart*; Штукатурка декоративная "ШУБА" ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.0 WS СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 2,0 мм) или цвета ColorChart*; Штукатурка декоративная "ШУБА" ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.5 WS СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 2,5 мм) или цвета ColorChart*; Штукатурка декоративная "ШУБА" ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-3.0 WS СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 3,0 мм) или цвета ColorChart*; Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ЭКСТЕРВЭЛЛ СУПЕРБЕЛАЯ ОМ-0.5 WC (фракция - 0,5 мм); Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ЭКСТЕРВЭЛЛ СУПЕРБЕЛАЯ ОМ-1.0 WC (фракция - 1,0 мм); Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ЭКСТЕРВЭЛЛ СУПЕРБЕЛАЯ ОМ-2.0/1 WC (фракция - 2,0 мм); Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ЭКСТЕРВЭЛЛ БЕЛАЯ OS-1.0 WK (фракция - 1,0 мм); Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ЭКСТЕРВЭЛЛ БЕЛАЯ OS-1.5 WK (фракция - 1,5 мм); Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ЭКСТЕРВЭЛЛ БЕЛАЯ OS-2.0 WK (фракция - 2,0 мм); Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ЭКСТЕРВЭЛЛ БЕЛАЯ OS-2.5 WK (фракция - 2,5 мм); Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ЭКСТЕРВЭЛЛ БЕЛАЯ OS-3.0 WK (фракция - 3,0 мм); Штукатурка декоративная "ШУБА" ЭКСТЕРВЭЛЛ БЕЛАЯ OS-1.0 WS (фракция - 1,0 мм); Штукатурка декоративная "ШУБА" ЭКСТЕРВЭЛЛ БЕЛАЯ OS-1.5 WS (фракция - 1,5 мм); Штукатурка декоративная "ШУБА"



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

Погребенный Н. В.

инициалы, фамилия

А.А. Семушкин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СОЮЗГАРАНТ

№ 0000077

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № SG POCC RU.AБ23.H00035

по

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

ЭКСТЕРВЭЛЛ БЕЛАЯ OS-2.0 WS (фракция - 2,0 мм); Штукатурка декоративная "КОРОЕД"
ЭКСТЕРВЭЛЛ СЕРАЯ OS-1.0 GK (фракция - 1,0 мм); Штукатурка декоративная "КОРОЕД"
ЭКСТЕРВЭЛЛ СЕРАЯ OS-1.5 GK (фракция - 1,5 мм); Штукатурка декоративная "КОРОЕД"
ЭКСТЕРВЭЛЛ СЕРАЯ OS-2.0 GK (фракция - 2,0 мм); Штукатурка декоративная "КОРОЕД"
ЭКСТЕРВЭЛЛ СЕРАЯ OS-2.5 GK (фракция - 2,5 мм); Штукатурка декоративная "КОРОЕД"
ЭКСТЕРВЭЛЛ СЕРАЯ OS-3.0 GK (фракция - 3,0 мм); Штукатурка декоративная "ШУБА"
ЭКСТЕРВЭЛЛ СЕРАЯ OS-1.0 GS (фракция - 1,0 мм); Штукатурка декоративная "ШУБА"
ЭКСТЕРВЭЛЛ СЕРАЯ OS-1.5 GS (фракция - 1,5 мм); Штукатурка декоративная "ШУБА"
ЭКСТЕРВЭЛЛ СЕРАЯ OS-2.0 GS (фракция - 2,0 мм); Минеральная краска цементная УНИВИТА СС90 белая, супербелая или цвета ColorChart*.
*ColorChart, цвета: 01005, 01010, 01020, 01040, 01080, 01160, 05005, 05010, 05020, 05040, 05080, 05160, 07005, 07010, 07020, 07040, 07080, 07160, 10005, 10010, 10020, 10040, 10080, 10160, 11005, 11010, 11020, 11040, 11080, 11160, 14005, 14010, 14020, 14040, 14080, 14160, 15005, 15010, 15020, 15040, 15080, 15160, 16005, 16010, 16020, 16040, 16080, 16160, 18005, 18010, 18020, 18040, 18080, 18160, 20005, 20010, 20020, 20040, 20080, 20160, 23005, 23010, 23020, 23040, 23080, 23160, 26004, 27005, 27010, 27020, 27040, 27080, 27160, 34005, 34010, 34020, 34040, 34080, 34160, 43005, 43010, 43020, 43040, 43080, 43160, 47005, 47010, 47020, 47040, 47080, 47160, 48005, 48010, 48020, 48040, 48080, 48160, 50005, 50010, 50020, 50040, 50080, 50160, 51005, 51010, 51020, 51040, 51080, 51160, 52005, 52010, 52020, 52040, 52080, 52160, 54005, 54010, 54020, 54040, 54080, 54160, 58005, 58010, 58020, 58040, 58080, 58160, 61005, 61010, 61020, 61040, 61080, 61160, 68005, 68010, 68020, 68040, 68080, 68160, 85005, 85010, 85020, 85040, 85080, 85160, 93005, 93010, 93020, 93040, 93080, 93160.



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

Погребенный Н. В.

инициалы, фамилия

А.А. Семушкин

инициалы, фамилия