

ООО "Приматек"

188306, Ленинградская область, Гатчинский р-н, г.Гатчина,
Промзона 1, квартал 3, площадка 1, корпус 2, помещение 28
Тел/факс: (812) 457 04 01
e-mail: industrial@primatек.ru;
primatек.ru

Исх. № 8 от "28" сентября 2022 г.

Вхд. № _____ от "____" _____ 202__ г

Информационное письмо.

В соответствии с приказом № 1059/пр от 30 декабря 2021 г:

«О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов, сформированный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 2 марта 2017 г».

Материалы компании Приматек внесены в классификатор строительных ресурсов:

Книга 14: «Материалы лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и аналогичные покрытия, клеи» дополнить следующими строительными ресурсами:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм	Номенклатура Приматек
Часть: 14.2. Материалы для антикоррозионных и защитных покрытий.			
Раздел 14.2.02: Материалы и изделия огнезащиты (ГОСТ Р 53292-2009, ГОСТ Р 53295-2009).			
Группа 14.2.02.03: Краски огнезащитные.			
20.30.11.120.14.2.02.03-1014	Краска огнезащитная на водной основе для защиты несущих металлоконструкций, повышение предела огнестойкости стальных конструкций до 90 мин	кг	PRIMATHERM WB
20.30.12.130.14.2.02.03-1015	Краска огнезащитная на органической основе для защиты несущих металлоконструкций, повышение предела огнестойкости стальных конструкций до 120 мин	кг	PRIMATHERM SB
20.30.12.130.14.2.02.03-1016	Краска огнезащитная конструктивная на органической основе для защиты несущих металлоконструкций, повышение предела огнестойкости стальных конструкций до 120 мин	кг	PRIMATHERM C+
Часть: 14.2. Материалы для антикоррозионных и защитных покрытий.			
Раздел 14.2.06: Материалы для антикоррозионных и защитных покрытий прочие.			
Группа 14.2.06.05: Компаунды			
20.30.12.130.14.2.06.05-1004	Компаунд двухкомпонентный полиуретановый для устройства наливного полимерного пола	кг	PRIMAFLOOR PR 21
20.16.40.130.14.2.06.05-1005	Компаунд двухкомпонентный эпоксидный для устройства антистатических наливных полимерных полов	кг	PRIMAFLOOR PR 12
20.16.40.130.14.2.06.05-1006	Компаунд двухкомпонентный эпоксидный для устройства наливного полимерного пола	кг	PRIMAFLOOR PR 30
20.16.40.130.14.2.06.05-1007	Компаунд двухкомпонентный эпоксидный для устройства наливного полимерного пола, шпаклевания бетонного основания	кг	PRIMAFLOOR PR 31
Часть 14.4: Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде.			
Раздел 14.4.01: Грунтовки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде.			

Группа 14.4.01.09: Грунтовки на основе эпоксидных смол.			
20.16.40.130.14.4.01.09-1072	Грунт двухкомпонентный эпоксидный для бетонных полов	кг	PRIMAFLOOR PR 13
20.30.12.130.14.4.01.09-1073	Грунт двухкомпонентный эпоксидный для антикоррозионной защиты металлических конструкций	л	PRIMAPOX Rapid Primer
20.30.12.130.14.4.01.09-1074	Грунт двухкомпонентный эпоксидный для антикоррозионной защиты металлоконструкций, содержащий высокодисперсный цинковый порошок	кг	PRIMAPOX LG Microzinc
Часть 14.4: Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде.			
Раздел 14.4.01: Грунтовки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде.			
Группа 14.4.01.17: Грунтовки полиуретановые			
20.30.12.140.14.4.01.17-1011	Грунт однокомпонентный полиуретановый для бетонных полов	кг	PRIMAFLOOR PR 11
Часть 14.4: Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде.			
Раздел 14.4.03: Лаки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде.			
Группа 14.4.03.15: Лаки полиуретановые.			
20.30.12.130.14.4.03.15-1005	Лак двухкомпонентный полиуретановый матовый для полимерного наливного пола	кг	PRIMAFLOOR TOP M
Часть 14.4: Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде.			
Раздел 14.4.04: Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде.			
Группа 14.4.04.10: Эмали полиуретановые.			
20.30.12.130.14.4.04.10-1018	Грунт-эмаль двухкомпонентная полиуретановая матовая с пассивирующей пигментацией на основе фосфата цинка	л	PRIMATAN SP
20.30.12.130.14.4.04.10-1019	Грунт-эмаль двухкомпонентная полиуретановая матовая с пассивирующей пигментацией на основе фосфата цинка	л	PRIMATAN SP 75
20.30.12.130.14.4.04.10-1020	Грунт-эмаль двухкомпонентная полиуретановая полуглянцевая с пассивирующей пигментацией на основе фосфата цинка	л	PRIMATAN SP 55
20.30.12.130.14.4.04.10-1021	Эмаль двухкомпонентная полиуретановая высокоглянцевая	л	PRIMATAN Top 90 LT
20.30.12.130.14.4.04.10-1022	Эмаль двухкомпонентная полиуретановая глянцевая	л	PRIMATAN Top 75
20.30.12.130.14.4.04.10-1023	Эмаль двухкомпонентная полиуретановая для нанесения на бетонные полы	кг	PRIMAFLOOR PR 20 DUO
20.30.12.130.14.4.04.10-1024	Эмаль двухкомпонентная полиуретановая полуглянцевая	л	PRIMATAN Top 55
20.30.12.130.14.4.04.10-1025	Эмаль двухкомпонентная полиуретановая полуматовая	л	PRIMATAN Top 40
20.30.12.130.14.4.04.10-1026	Эмаль однокомпонентная полиуретановая для нанесения на бетонные полы	кг	PRIMAFLOOR PR 20
Часть 14.4: Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде.			

Раздел 14.4.04: Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде.			
Группа 14.4.04.12: Эмали эпоксидные.			
20.30.12.130.14.4.04.12-1011	Грунт-эмаль двухкомпонентная эпоксидная для антикоррозионной защиты металлических конструкций	л	PRIMAPOX Metalcoat MRS
20.30.12.130.14.4.04.12-1012	Грунт-эмаль двухкомпонентная эпоксидная для антикоррозионной защиты металлических и бетонных конструкций	л	PRIMAPOX ST-LT
20.30.12.130.14.4.04.12-1013	Грунт-эмаль двухкомпонентная эпоксидная для антикоррозионной защиты внутренних поверхностей емкостей хранения и транспортировки нефти и нефтепродуктов	л	PRIMAPOX OGT
Часть 14.4: Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие, сиккативы готовые.			
Раздел 14.5.09: Растворители и разбавители, смывки.			
Группа 14.5.09.06: Разбавители.			
20.30.22.220.14.5.09.06-1003	Разбавитель для алкидных лакокрасочных материалов	л	BFG 271 LT
20.30.22.220.14.5.09.06-1004	Разбавитель для высоко гляцевых полиуретановых лакокрасочных материалов	л	JFG 253 G
20.30.22.220.14.5.09.06-1005	Разбавитель для орган разбавляемых лакокрасочных материалов	л	BFG 270
20.30.22.220.14.5.09.06-1006	Разбавитель для полиуретановых лакокрасочных материалов	л	JFG 253 LT
20.30.22.220.14.5.09.06-1007	Разбавитель для полиуретановых лакокрасочных материалов для нанесения в условиях повышенных температур	л	JFG 253 S LT
20.30.22.220.14.5.09.06-1008	Разбавитель для эпоксидных лакокрасочных материалов	л	FGM 631 LT

Технический директор
ООО «Приматек»



Ефимова А.С.